



Collide

DESIGN
Paolo Dell'Elce
2015 - 2017

Interamente realizzata in alluminio, offre un'emissione di luce indiretta ed è utilizzabile sia a parete che a soffitto. La sua forma rappresenta una naturale estensione delle sorgenti luminose utilizzate: uno, due o tre circuiti LED circolari a tensione di rete.

Entirely made of aluminium, this lamp emits indirect light and can be mounted both on a wall and the ceiling. Its shape represents a natural extension of the light sources used: one, two or three circular LED circuits with mains voltage.


DE Vollständig aus Aluminium realisiert. Strahlt indirektes Licht ab und kann sowohl an der Wand als auch an der Decke installiert werden. Ihre Form spiegelt auf natürliche Weise die verwendeten Lichtquellen wider: ein, zwei oder drei kreisrunde LED- Kreise mit Netzspannung.

FR Entièrement formée d'aluminium, présente une émission de lumière indirecte et peut être utilisée aussi bien au plafond que sur le mur. Sa forme représente un prolongement naturel des sources lumineuses utilisées : un, deux ou trois circuits LED circulaires à la tension du réseau.

ES Realizada totalmente de aluminio, ofrece una iluminación indirecta y puede utilizarse tanto en la pared como en el techo. Su forma representa una extensión natural de las fuentes luminosas utilizadas: uno, dos o tres circuitos de LEDs circulares de tensión de red.



H0 ceiling / wall




LED	17,5 watt
Kelvin	2.700 - 3.000
Dim	
Lumen	1.600
CRI	82
Class	A+

Catalogue
63

Rotaliana Satin Selection
20 43 62 64 65

Your Favourite Colour
RAL PANTONE NCS

H2 ceiling / wall




LED	35 watt
Kelvin	2.700 - 3.000
Dim	
Lumen	3.200
CRI	82
Class	A+

Catalogue
63

Rotaliana Satin Selection
20 43 62 64 65

Your Favourite Colour
RAL PANTONE NCS

H1 ceiling / wall




LED	35 watt
Kelvin	2.700 - 3.000
Dim	
Lumen	3.200
CRI	82
Class	A+

Catalogue
63

Rotaliana Satin Selection
20 43 62 64 65

Your Favourite Colour
RAL PANTONE NCS

H3 ceiling / wall



LED	52,5 watt
Kelvin	2.700 - 3.000
Dim	
Lumen	4.800
CRI	82
Class	A+

Catalogue
63

Rotaliana Satin Selection
20 43 62 64 65

Your Favourite Colour
RAL PANTONE NCS

COLORI / COLOURS / FARBEN



COLORI / COLOURS / FARBEN



Furin

DESIGN
Kengo Kuma
2011


Gli elementi tubolari, in alluminio, riconducono all'immagine della campana a vento giapponese. I pendenti, rivestiti in tessuto, nascondono una sorgente LED. Furin è un sistema di illuminazione dinamico in grado di definire ed interpretare gli spazi.

The tubular aluminium elements of this lamp are inspired by the shape of the Japanese wind chime. The cloth-lined pendants conceal a LED source inside. Furin is a dynamic lighting system that defines and interprets living space.

DE Die röhrenförmigen Elemente aus Aluminium rufen die Vorstellung eines japanischen Windspiels in den Sinn. Die mit Gewebe bezogenen, hängenden Röhren verbergen eine LED-Quelle. Furin ist ein dynamisches Beleuchtungssystem, dem es gelingt, den Raum zu definieren und zu interpretieren.

FR Les éléments tubulaires en aluminium rappellent l'image du carillon à vent japonais. Les pendentifs, recouverts de toile cachent une source LED. Furin est un système d'éclairage dynamique qui permet de définir et d'interpréter les espaces.

ES Los elementos tubulares, de aluminio, evocan la imagen de la campana de viento japonesa. Los componentes colgantes, recubiertos de tejido, ocultan una fuente de LED. Furin es un sistema dinámico de iluminación capaz de definir e interpretar los espacios.



Furin

Technical data

suspension

R1 ø 7,8	R2 ø 45	R3 ø 50	R4 45		LED	3 watt
				45	Kelvin	2.700
					Dim	
					Lumen	150
					CRI	85
					Class	A A+ A++
R5						
78/156/234						
					Catalogue	
					<input type="checkbox"/> 02	<input checked="" type="checkbox"/> 03
					Your Favourite Colour	

300

275

250

225

200

175

150

125

100

ø 2,3

COLORI / COLOURS / FARBEN





Luxy

DESIGN
Donegani & Lauda
2002


Luxy è una lampada “classica”, concepita come l’evoluzione degli apparecchi tecnici a bracci snodati. L’impiego di un diffusore in vetro trattato con vernici colorate permette di ottenere un’emissione di luce diretta e diffusa, con tonalità cromatiche calde ed eleganti.


Luxy is a “classical” lamp designed to be the evolution of technical fixtures with articulated arms. The use of a glass shade treated with coloured paints provides for the emission of direct and diffused light featuring warm and elegant chromatic tones.

DE Luxy ist eine “klassische” Lampe, die als Weiterentwicklung der technischen Geräte mit Gelenkarmen konzipiert wurde. Die Verwendung eines Lampenschirms aus farbig lackiertem Glas gestattet es, eine direkte und diffuse Abstrahlung des Lichts in warmen, eleganten Farben zu erzielen.

FR Luxy est une lampe « classique », conçue comme l’évolution des appareils techniques à bras articulés. L’utilisation d’un diffuseur en verre traité avec des peintures colorées permet d’obtenir une émission de lumière directe et diffuse, avec des tons chauds et élégants.

ES Luxy es una lámpara “clásica”, concebida como evolución de los aparatos técnicos de brazos articulados. El uso de un difusor de vidrio tratado con barnices de color permite obtener una emisión de luz directa y difusa, con tonalidades cromáticas cálidas y elegantes.







F1 floor

Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED

Class A/B/C

Catalogue
 01 02 43

T1 table

Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED

Class A/B/C

Catalogue
 01 02 43

T2 table

Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED


Class A/B/C

Catalogue
 01 02 43

COLORI / COLOURS / FARBEN

- 01 02 43
 BLACK WHITE SILVER
(glossy)

WO wall




Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED

Class A/B/C

Catalogue 01 02 43

W1 wall




Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED

Class A/B/C

Catalogue 01 02 43

W2 wall



Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED


Class A/B/C

Catalogue 01 02 43

COLORI / COLOURS / FARBEN



HO ceiling / wall




Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED

Class A/B/C

Catalogue 01 02 43

H1 ceiling




Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED

Class A/B/C

Catalogue 01 02 43

H5 suspension



Bulb E14 Halo 42 watt
or E14 Fluo/LED

Class A/B/C

Catalogue 01 02 43

COLORI / COLOURS / FARBEN





String

DESIGN
Donegani & Lauda
2011

Struttura in alluminio, testa orientabile con foro centrale, pulsante inserito nella parte inferiore e sorgente LED. Il movimento dei due bracci in alluminio è compensato da un elastico in tessuto colorato.

This light features an aluminium structure, an adjustable head with central hole, a switch dimmer and a LED light source. The movement of the two aluminium arms is offset by an elastic coloured fabric.

DE Struktur aus Aluminium, Kopf schwenkbar mit zentraler Öffnung, Dimmer und LED-Lichtquelle. Die Bewegung der beiden Aluminiumarme wird durch ein elastisches Element aus farbigen Gewebe ausgeglichen.

FR Structure en aluminium, tête orientable avec ouverture centrale, variateur et source LED. Le mouvement des deux bras en aluminium est compensé par un élastique en tissu coloré.

ES Estructura de aluminio, cabeza orientable con orificio central, regulador y fuente de LED. El movimiento de los dos brazos de aluminio es compensado por un elástico de tejido de color.






Rotaliana String



Rotaliana String




F1 floor




LED	9 watt	Catalogue
Kelvin	2.700	<input type="checkbox"/> 43 <input checked="" type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 63
Dim	<input type="radio"/> PUSH	Rotaliana Satin Selection
Lumen	700	<input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 65
CRI	82	Your Favourite Colour
Class	A A+ A++	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> NCS

T1 table



LED	9 watt	Catalogue
Kelvin	2.700	<input type="checkbox"/> 43 <input checked="" type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 63
Dim	<input type="radio"/> PUSH	Rotaliana Satin Selection
Lumen	700	<input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 65
CRI	82	Your Favourite Colour
Class	A A+ A++	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> NCS

W1 wall




LED	9 watt	Catalogue
Kelvin	2.700	<input type="checkbox"/> 43 <input checked="" type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 63
Dim	<input type="radio"/> PUSH	Rotaliana Satin Selection
Lumen	700	<input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 65
CRI	82	Your Favourite Colour
Class	A A+ A++	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> NCS

COLORI / COLOURS / FARBEN




HO ceiling / wall



LED	9 watt	Catalogue
Kelvin	2.700	<input type="checkbox"/> 43 <input checked="" type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 63
Dim	<input type="radio"/> PUSH	Rotaliana Satin Selection
Lumen	700	<input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 65
CRI	82	Your Favourite Colour
Class	A A+ A++	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> NCS

WO wall



LED	9 watt	Catalogue
Kelvin	2.700	<input type="checkbox"/> 43 <input checked="" type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 63
Dim	<input type="radio"/> PUSH	Rotaliana Satin Selection
Lumen	700	<input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 65
CRI	82	Your Favourite Colour
Class	A A+ A++	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> NCS

COLORI / COLOURS / FARBEN





Tick

DESIGN
Donegani & Lauda
2011

Lampada a LED a luce indiretta racchiusa in un corpo sottile in pressofusione di alluminio. La sua struttura le permette di essere posizionata a parete o a soffitto, in verticale o in orizzontale mantenendo un look essenziale e moderno.

An indirect light LED lamp enclosed in a thin die-cast aluminium body. Its structure allows for its positioning on a wall or ceiling, vertically or horizontally, providing an essential and modern look.

DE LED-Leuchte mit indirektem Licht, umhüllt von einem Gehäuse aus dünnem Aluminium-Druckguss. Dank ihrer Struktur kann sie sowohl an der Wand als auch an der Decke horizontal oder vertikal angebracht werden, wobei sie jederzeit ihren schlichten, modernen Look bewahrt.

FR Lampe à LED à lumière indirecte, contenue dans un mince boîtier en aluminium moulé sous pression. Sa structure lui permet d'être placée au mur ou au plafond, aussi bien en position verticale qu'horizontale, tout en gardant une allure simple et moderne.

ES Lámpara de LED con luz indirecta encerrada en un cuerpo sutil de aluminio moldeado a presión. Su estructura permite colocarla en la pared o en el techo, en vertical o en horizontal, manteniendo un look esencial y moderno.



WO
wall

LED	14 watt
Kelvin	2.700
Dim	
Lumen	1.200
CRI	85
Class	A A+ A++

Catalogue

63

Rotaliana Satin Selection

20 43 62 64 65

Your Favourite Colour

RAL PANTONE NOS

COLORI / COLOURS / FARBEN

- 20
 - 43
 - 62
 - 63
 - 64
 - 65
- GRAPHITE SILVER BLACK WHITE BRONZE CHAMPAGNE